



FLASH EXTRA

Bileşimi


w/w

Toplam Organik Madde en az	% 50
Organik Karbon	% 20
Organik Azot (N)	% 2
Suda Çözünür K ₂ O	%1
ph	4-6

Flash Extra, humik maddelerden oluşan, sıvı-süspansiyon halinde organik toprak düzenleyici. Doğal bitkisel hümfikasyon sonucu elde edilmiştir. %20 hümkik asit, %80 fülvik asit ihtiva eder. Fizyolojik olarak asit karakterlidir. Yüksek oranda kompleksleme ve taşıyıcı kapasitesine sahiptir. Tek olarak, yada gübreler ve iz elementler ile yaprakтан veya damla-sulama yoluyla uygulanabilir. Kompleksleme ve taşıyıcı özelliklerinden dolayı, hem toprakta bulunan besin maddelerinin, hem de verilen gübrelerin alımını kolaylaştırır. Toprakta bulunan pestisit rezidülerini (ilaç kalıntıları) ve köklerden salınan toksik (zehirli) maddeleri etkisiz hale getirir. Beraberinde uygulanan yaprak gübrelerini kompleksler

ve bitkiye taşır. Işık az olan dönemlerde bile fotosentez aktivitesini ve kuru madde oluşumunu destekler. Bitki metabolizmasındaki prosesleri düzenler ve destekler. hastalıklara karşı bitkilerin direncini artırır.

Damla-sulamadan uygulamada, topraktaki mikrobiyolojik aktiviteyi hızlandırır ve toprağın fiziksel-kimyasal yapısını iyileştirir. Meyvelerin daha iri ve ağır olmasını sağlar, verimi ve ürün kalitesini (renk, şeker oranı, lezzet, dayanıklılık, raf ömrü vb) artırır.



FLASH EXTRA

Kullanım Şekli ve Dozajı

1 Yapraktan uygulama

(tek olarak, yada diğer NPK gübreleriyle ve iz elementlerle beraber)

3 Süs ve Bahçe Bitkileri

Dikimden hasat dönemine kadar 100 litre suya 100-150 gr dozunda 4-5 uygulama Çiçekler ve süs bitkileri: Sezon boyu 100 litre suya 80-120 gr dozunda 3-4 uygulama

2 Ağaçlar

Vejetatif gelişme başlangıcından hasat dönemine kadar, tek olarak yada diğer gübrelerle beraber, dekara 2 litre dozunda 4-5 uygulama

4 Damla-Sulama ile

Üstte belirtilen aynı dönemlerde dekara 1-1,5 litre dozunda uygulanır.

Karıştırılabilirlik : Bakır, kükürt ve alkali reaksiyon gösteren ürünler haricinde bilinen tüm tarım ilaçlarıyla karışabilir ancak kullanım öncesi test edilmesi tavsiye edilir.





FLASH CAL (Mo)

Bileşimi

w/w

Nitrat N	% 9
Suda çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)	% 10
Suda çözünür Molibden (Mo)	% 0,07
ph	3-3,5
Yoğunluk	1,45

- Kalsiyum bitkide hücre duvarlarının ve bitki dokularının sertleşip güçlenmesinde temel görevi üstlenir.
- Bitki dokularını ,meyveleri mantar ve bakteri enfeksiyonlarından korur.
- Donma ve çözülme stresine karşı bitkiye dayanıklılık kazandırarak don zararını önler.
- Hücre bölünmesinin düzenlenmesi ve hücre gelişimi üzerinde de etkili olarak kök uzaması, bitkinin büyümesi ve gelişimine katkıda bulunur.
- Yeterince kalsiyum alamayan meyve ve sebzelerde çürüme ve çatlamalar meydana gelir.
- Elmada acı benek ve domateste dip çürüklüğü gibi belirtiler kalsiyum noksanlığının bir sonucudur.
- Dokularında yeterli kalsiyuma sahip olmayan meyveler, depolama sürecinde de fizyolojik bozukluklara ve çürüme meydana getiren funguslara karşı hassas olurlar
- KALSİYUM, fosforlu gübrelerle karıştırılırken ön deneme yapılmalıdır. Uygulama, sulamadan önce yapılmalı veya uygulama yapıldıktan sonra su verilmelidir.



FLASH CAL

Kullanım Şekli ve Dozajı

(Yapraktan uygulanır. Dozlar 100 litre suya göre verilmiştir.)

1	Domates		Sezon boyu 3-4 uygulama. Sera 200-300 cc, Tarla 200-300 cc.
2	Biber, Patlıcan		2 uygulama (döllenmeden sonra, meyve 5-8 cm büyüklüğünde iken), Sera: 200-300 cc, Tarla: 200-300 cc.
3	Salatalık, Kabak		Stres döneminde 7-10 gün arayla 4-5 uygulama; Sera: 200-300 cc, Tarla: 200-300 cc.
4	Çilek		Döllenmeden sonra 8-10 gün arayla 2-3 uygulama; Sera 200-300 cc, Tarla: 200-300 cc.
5	Kavun		1. Uygulama, meyveler yumurta büyüklüğünde iken; 1 kg/100 litre su, 2. ve 3. uygulama 8-12 gün arayla; 2 kg/dekar.
6	Karpuz		Meyve çapı cm olduğunda, 8-10 gün arayla 2-3 uygulama 200-300 cc.
7	Boramin Marul Salata		1. uygulama: Şaşırtmadan 7-8 gün sonra 200-300 cc. 2. Uygulama: ilk uygulamadan 7-8 gün sonra 200-300 cc. 3. Uygulama: Hasattan 7-8 gün önce 200-300 cc.
8	Narenciye		Meyve ceviz iriliğine geldiğinde: 100 lt suya 200-300 cc, 2-3 uygulama
9	Bağ		Meyve bağladıktan sonra 100 lt suya 200-300 cc, 4-5 uygulama
10	Süs Bitkileri		Ayda iki defa üstten 100 lt suya 200-300 cc, ayda bir defa damlamadan 1-1,5 lt /dekar.

Karıştırılabilirlik : Bu ürün her türlü gübre ve ilaçla ancak her uygulamadan önce küçük dozlar-
da test etmeniz önerilir





FLASH MIX

Bileşimi

w/w

Toplam Azot (N)	% 10
Nitrat Azotu (N)	% 1
Amonyum Azotu (N)	% 1,5
Üre Azotu (N)	% 7,5
Suda çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5)	% 5
Suda çözünür Potasyum Oksit (K2O)	% 5
Suda çözünür Magnezyum Oksit (MgO)	% 3,5
Suda çözünür Bor (B)	% 0,1
Suda çözünür Demir (Fe)	% 3
Suda çözünür Manganez (Mn)	% 4
Suda çözünür Çinko (Zn)	% 6
Şelatlama Maddesi	EDTA

Flash Mix, bitkilerde magnezyum ve iz element noksanlığını çok çabuk bir şekilde gideren, EDTA ile şelatlanmış, ani etkili iz element kompleksidir. İçindeki düşük biüretli üre ve magnezyum sayesinde bitkide hücre oluşumu ve gelişimi için gerekli besin sağlanmış olur. Düşük biüretli üre ile hücre büyümesi, klorofilin oluşması için gerekli temel elementlerden magnezyum ve bitkinin hormon ve enzim salgılaması için gerekli elementlerden mangan, çinko, demir verilmiş olur. Flash Mix yapraktan uygulandığında, bitki tarafından tamamen alınır ve taşınır. Normal dozlarda uygulandığında, fitotoksite riski yoktur, her koşulda uygulanabilir, bitki yüzeyinde kalıntı oluşturmaz. Flash Mix bu özellikleriyle bitkinin verimini etkiler. Flash Mix kökten verildiğinde, topraktaki diğer besinleri şelatlayıp bitki bünyesine kolaylıkla taşınmasını sağlar.



FLASH MIX

Kullanım Şekli ve Dozajı (Yapraklarda Uygulanır)

2

Bahçe ve Süs Bitkileri



Vejetatif gelişme döneminde, düzenli olarak, bitkinin durumuna göre, 100 litre suya 50-100 gr dozunda yapraktan uygulanır. Ciddi noksanlıklarda her sulamada damla sulama ile, dekara damlamada 100 gr tavsiye edilir

1

Narenciye, Meyve Ağaçları, Bağ



Vejetatif gelişme döneminde, düzenli olarak, bitkinin durumuna göre, 100 litre suya 50-100 gr dozunda yapraktan uygulanır. Ciddi noksanlıklarda 7-10 günde bir uygulama tavsiye edilir. Dekara damlamada 100 gr tavsiye edilir

Karıştırılabilirlik: Bu ürünler her türlü gübre ve ilaçla karışabilir ancak her uygulamadan önce küçük dozlarda test etmeniz önerilir. Alkalin ve triforin bazlı ürünlerle karıştırmayınız.





FLASH ULTRA

Bileşimi

w/w

Suda çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 23
Ph	% 5-5,2
Yoğunluk	%1,41

- Meyve tutumu önemli ölçüde artar.
- Kök sistemini iyileştirir, meyve gelişmesini ve olgunlaşmasını sağlar.
- Bitkilerin mildiyö ve phytophthora gibi hastalıklarına karşı phytoalexinlerin sentezlenmesini sağlayarak patojenlere karşı direnç mekanizmasını teşvik eder.
- Vejetatif gelişimi fazla olan bitkilerde generatif gelişmeyi teşvik eder, bitkilerin verime yatmasını sağlar.
- Koruyucu ve iyileştiricidir.
- Toksik değildir ve yapraklarda kalıntı bırakmaz.
- Bitkinin bağışıklık sistemini güçlendirir.
- Ürün kalitesini kontrol eder,
- Hızlı bir şekilde absorbe edilir ve kullanılır.
- Bitkinin sağlığını geliştirir ve hastalıklara duyarlılığını azaltır.
- Bitkide kökten ya da üstten verildiğinde, çok çabuk bir şekilde bitki tarafından alınır ve taşınır.
- Çiçeklenme öncesi ve çiçeklenme başlangıcında verildiği zaman çiçeklerin daha sağlıklı açmasını sağlayarak dölleme şansını artırır.



FLASH ULTRA

Kullanım Şekli ve Dozajı

(Yapraktan uygulanır. Uygulamadan önce ayrıntılı bilgiler için firmamıza danışınız)

- ✓ 100 lt. suya 200-300 gr. dozunda yapraklara püskürterek veya damla sulama ile dekar a 1-1,5 litre dozunda uygulanır.
- ✓ Kök bandırma Şaşırtma sırasında %0.25 lik solüsyon hazırlanır ve kökler bandırılır.

Bitki	Uygulama Dönemi	Uygulama (Dozaj)
Meyve Ağaçları	Meyve tutumu ve tüm sürgün dönemi süresince ihtiyaç duyulan her dönemde yapraktan 3-4 uygulama.	100 litre suya 200-250 cc
Sebzeler	Çiçek açma öncesinde 1 uygulama, meyve tutumundan sonra yapraktan 2-3 uygulama Damlama sulama ile çiçek öncesi uygulamaya başlanır. 15'er gün arayla hasat sonuna kadar devam edilir.	100 litre suya 200-250 cc
Şeker Pancarı ve Patates	Bitkilerin 5-7 yapraklı döneminde 1 uygulama ve 20 gün sonra yapraktan 1 uygulama daha	100 litre suya 200-250 cc
Bağ	Sürgün faaliyetinden itibaren çiçeklenme dönemi hariç hasat dönemine kadar yapraktan 3-4 uygulama.	100 litre suya 200-250 cc
Zeytin	Damlama sulama ile çiçeklenme başlangıcından itibaren 15 gün arayla 3-4 uygulama. Yapraktan uygulama için çiçek somak başlangıcından itibaren 15 gün arayla 3-4 uygulama.	100 litre suya 200-250 cc
Kavun - Karpuz	Kol atma döneminden itibaren 10 gün arayla yapraktan 2-3 uygulama. Damlama sulama işe çiçeklenme başlangıcından itibaren 15 gün arayla 3-4 uygulama.	100 litre suya 250 cc
Yem Bitkileri	Dikimden 1 ay sonra ve her biçim sonrası uygulanır.	100 litre suya 250 cc
Pamuk	Tarak oluşumundan itibaren 10 gün arayla 2-3 uygulama.	100 litre suya 200-250 cc

Karıştırılabilirlik : Bu ürün her türlü gübre ve ilaçla karışabilir ancak her uygulamadan önce küçük dozlarda test etmeniz önerilir.



FLASH FERT

16 – 8 – 24 + ME

Bileşimi

w/w

Toplam Azot (N)	%16
Amonyum Azotu (N-NH ₄)	%9,2
Nitrat azotu (N-NO ₃)	%6,8
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%8
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%8
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	%24
Suda Çözünür Bor (B)	%0,01
Suda Çözünür Bakır (Cu) (Tamamı EDTA Şelatlı)	%0,01
Suda Çözünür Demir (Fe) (Tamamı EDTA Şelatlı)	%0,02
Suda Çözünür Mangan (Mn) (Tamamı EDTA Şelatlı)	%0,01
Suda Çözünür Molibden (Mo)	%0,005
Suda Çözünür Çinko (Zn) (Tamamı EDTA Şelatlı)	%0,01



FLASH FERT

KULLANIM ŐEKLİ VE DOZAJ

Yüksek oranda potasyumun yanında dengeli olarak azot ve fosfor içermekte, ayrıca bitkiler için çok önemli olan iz elementleri barındırmaktadır. 2:1:3 desenine göre formüle edilmiş olup, tüm sebze meyvelerde ve süs bitkilerinde kullanılabilir. Özellikle çiçeklenme sonrasındaki gelişim döneminde ve hasat boyunca kullanılması tavsiye edilir. İçeriğindeki potasyum ile ürünleriniz kaliteli, hastalıklara ve zararlılara karşı dayanıklı olur. Fosfor içerdiğinden çiçeklenme ve köklenmede süreklilik sağlanır. Suda %100 çözünür.

Damlama sulama dozları haftalık olarak dekara 4-5 kg uygulanır.





FLASH AGRO

20 – 10 – 20 + ME

Bileşimi

w/w

Toplam Azot (N)	%20
Amonyum Azotu (N-NH ₄)	%11,5
Nitrat azotu (N-NO ₃)	%8,5
Nötral Amonyum Sitrata ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%10
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%10
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	%20
Suda Çözünür Bor (B)	%0,01
Suda Çözünür Bakır (Cu) (Tamamı EDTA Şelatlı)	%0,01
Suda Çözünür Demir (Fe) (Tamamı EDTA Şelatlı)	%0,05
Suda Çözünür Mangan (Mn) (Tamamı EDTA Şelatlı)	%0,02
Suda Çözünür Molibden (Mo)	%0,001
Suda Çözünür Çinko (Zn) (Tamamı EDTA Şelatlı)	%0,02



FLASH AGRO

KULLANIM ŐEKLİ VE DOZAJ

Yüksek ve eşit oranda azot ve potasyumun yanında dengeli miktarda fosfor, bunların yanında bitkiler için çok önemli olan iz elementleri barındırmaktadır. 2:1:2 desenine göre formüle edilmiş olup, tüm sebze ,meyve ve süs bitkilerinde kullanılabilir. Özellikle çiçeklenme sonrasındaki gelişim döneminde ve hasat boyunca kullanılması tavsiye edilir. İçeriğindeki potasyum ile ürünleriniz kaliteli, hastalıklara ve zararlılara karşı dayanıklı olur. Fosfor içerdiğinden çiçeklenme ve köklenmede süreklilik sağlar. Suda %100 çözünür.

Damlama sulama dozları haftalık olarak dekara 4-5 kg uygulanır.





FLASH F50

Bileşimi

w/w

Suda Çözünür Bakır (Cu)

% 3

Flash F50 sıvı bakır her türlü toprakta ve tüm iklim koşullarında kullanılır. Bitkilerin yaprakları ve kökleri tarafından tamamen ve kolayca emilir. Bitkilerdeki bakır eksiklerini hızla giderir, hastalıkları önler ve korur.

Bakır ayrıca bitkilerde klorofil oluşumu için fotosentezde önemli bir elementtir.

Bakır eksikliği ile klorofil oluşumu, protein, vitamin ve büyüme hormonlarının oluşumu ve aktivitesi yavaşlar veya durur.

Flash F50, bakır ihtiyacını tam olarak karşılar.



FLASH F50

KULLANIM ŐEKLİ VE DOZAJ

Bitki	Uygulama Zamanı	Yapraktan Uygulama 100 Litre Suya	Topraktan Uygulama (Dekara)
Sebzeler	Vegetatif Dönem Boyunca 15 günde bir uygulanır	150 - 300 cc	300 - 400 cc
Tahıllar, Endüstri Bitkileri		150 - 300 cc	300 - 400 cc
Süs Bitkileri		150 - 300 cc	300 - 400 cc
Meyve Ağaçları		150 - 300 cc	300 - 400 cc
Naranciye		150 - 300 cc	300 - 400 cc
Zeytin		150 - 300 cc	300 - 400 cc
Bağ		150 - 300 cc	300 - 400 cc
Çilek		150 - 300 cc	300 - 400 cc



FLASH FERT P-Zn

Bileşimi

w/w

Toplam Azot (N)	%3
Nitrat azotu (N-NO ₃)	%1,6
Amonyum Azotu (N-NH ₄)	% 1,4
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	% 30
Suda Çözünür Çinko (Zn)	%10

Yoğunluk : 1,4

Ph : 2- 2,5

Flash Fert P-Zn, asidik ortamda sentez yoluyla elde edilen çinko - amonyum fosfat bazında bir ürün olup asitce zenginleştirilmiştir. Özellikle erken dönemde soğuk ve kireçli topraklarda bitkinin çinko ve fosfor ihtiyacını karşılayarak mükemmel sonuçlar elde edilir. Tohumların filizlenmesini ve kök gelişimini destekleyip bitkinin çalışmasını sağlar.

Sürgünlerin büyümesini hızlandırır. Düşük sıcaklıklarda bile çiçeklenmenin hızlı ve homojen olmasını sağlar.

Özellikle buğday, ayçiçeği ve her türlü sebze meyvede çiçeklenmeyi muazzam artırır. Yapraktan dozu 200-250 cc / 100 lt suya.

FLASH FERT

P-Zn

KULLANIM ŐEKLİ VE DOZAJ

Damlama sulama ile uygulanır.

Tüm Örtü Altı ve Açık Tarla Sebze ve Bahçe Bitkilerinde:Yetiştirme dönemi boyunca 15 gün arayla dekara 1-2 lt dozunda 5-6 uygulama.

Meyve Ağaçları, Zeytin ve Bağlarda: Vegetatif gelişme başlangıcından meyve büyüme dönemine kadar 15 gün arayla dekara 1-2 litre dozunda 4-5 uygulama.

Üstten uygulamalarda 15 gün ara ile 200 - 250 cc 100 litre suya.





FLASH B-Zn

Bileşimi

w/w

Suda Çözünür Bor (B)

%5

Suda Çözünür Çinko (Zn)

%5

Yoğunluk : 1,35

Flash B-Zn, bitkilerin çinko ve bor ihtiyacını karşılayacak şekilde formüle edilmiştir. İçeriğindeki bor , uygulandığında çiçeğin kalitesini ve dişi organının gelişmesini destekler, daha fazla meyve verimi sağlanır.

Çinko, enzim aktivitesini ve oksin sentezini arttırdığından, sezon başında güçlü bir bitkisel gelişim sağlanır.

Sürekli çiçek açan bitkilerde üretim boyunca düzenli olarak kullanılabilir.

Özellikle meyve ve zeytin ağaçlarında hasat bittikten 2 hafta sonra mutlaka 250 cc / 100 lt dozunda uygulanmalıdır.

FLASH B-Zn

KULLANIM ŐEKLİ VE DOZAJ

Bitki	Uygulama Zamanı	Yapraktan Uygulama 100 Litre Suya
Örtü altı ve Açık tarla Sebzeler	Bitkilerde Bor ve Çinko Eksikliğine karşı Çiçeklenme devresinden önce başlanır ve vegetatif dönem boyunca 15 günde bir 3 defa uygulanır.	250 - 300 cc
Meyve Ağaçları		250 - 300 cc
Narenciye		250 - 300 cc
Zeytin		250 - 300 cc
Bağ		250 - 300 cc
Çilek		250 - 300 cc





AKTIFERT Mn-Zn

Bileşimi

w/w

Suda Çözünür Mangan (Mn)

%5

Suda Çözünür Çinko (Zn)

%5

Yüksek Mangan ve Çinko'nun içeriği sayesinde yüksek pH'lı ve kireç içeriği fazla olan topraklarda gözlemlenen Çinko ve Mangan noksanlıklarına karşı üretilmiş bir sıvı mikro element kompleksidir.

Bitkiler için gerekli protein miktarlarının artırılması için gerekli olan triptofanın sentezine yardımcı olur. **Aktifert Mn-Zn** ile bitkiniz için gerekli Çinko ve Mangan ihtiyacını destekleyerek stabil bir bitki gelişimi için Fotosentez, Solunum ve biyolojik membran stabilitesini düzenleyerek ürün miktarı ve kalitesini doğrudan etkilemektedir.

Aynı zamanda meyve oluşumlarında renk oluşumunu destekleyen bir üründür.



FLASH Mn-Zn

KULLANIM ŐEKLİ VE DOZAJ

Bitki	Uygulama Zamanı	Yapraktan Uygulama 100 Litre Suya
Sebzeler	Bitkilerde Mangan ve inko Eksikliğine karşı ieklenme devresinden nce başlanır ve haftada bir uygulanır.	1lt / da
Meyve Ağaçları		1lt / da
Naranciye		1lt / da
Zeytin		1lt / da
Bağ		1lt / da
ilek		1lt / da





FLASH SPLASH

Bileşimi

w/w

Toplam Azot (N)	%19
Nitrat azotu (N-NO ₃)	%4
Amonyum Azotu (N-NH ₄)	%6
Üre Azotu (N-NH ₂)	%9
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%34
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%34
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	%6

NPK olarak NP ağırlıklı vitaminler, proteinler ve enzimlerden oluşan özel bir karışımdır.

Flash Splash, meyve veren bitkilerde çiçek tomurcuğu oluşumunu arttırmak, çiçeklenmeyi hızlandırmak, döllemeyi teşvik etmek ve döllemiş meyvelerin özellikle çiçek burnunun büyümesini hızlandırmak, bitkinin genel çapını büyütmek (yanal büyüme) için kullanılan bir üründür. Yeşil kısımları tüketilen bitkilerde bitkinin çabuk büyümesini sağlamak için kullanılır.

Flash Splash, bitkiler tarafından kolay bir şekilde alınır ve taşınır. İlk önce bitkinin vejetatif kısımlarını etkileyerek, çiçek dölleme ve meyve için gerekli besinlerin hormon ve enzimlerin salgılanmasını teşvik eder. Bu işlevleri gerçekleştirirken aynı zamanda, bitki için o anda gerekli besinlerde **Flash Splash** tarafından karşılanır. Böylece bitki strese girmeden, gelişimi hızlanır.

Bitki çeşidine ve verildiği döneme göre, bitkide yaptığı işlerde değişir. Özellikle döllemenin önem kazandığı çeşitlerde (patlıcan, üzüm, çilek, meyve ağaçları, bazı narenciye grupları vb.) çeşide göre çiçek öncesi ve tam çiçekte verildiğinde, çok sayıda ve düzgün çiçek açımı, dölleme hızını, döllenen çok sayıdaki meyvenin büyümesini teşvik eder. Çilekte çiçek sapının çabuk uzamasını, çiçeklenmeyi ve döl tutumunu hızlandırır. Bağda salkım boyu ve meyvenin uzamasını sağlar.

FLASH SPLASH

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZAJ

1 Narenciye 

Çiçek döneminde, haziran dökümünden sonra, 100 gr.-150 gr./100 lt. dozunda

2 Elma, Armut 

Çiçek başlangıcından itibaren 3-4 uygulama, 150 gr.-200 gr./100 lt.

3 Bağ 

Çiçek ve ince koruk döneminde 2 uygulama, 250 gr./dekar

4 Patlıcan, Salatalık, Kabak 

Çiçeklenme başlangıcından, meyve tutumu ve meyve büyüme dönemlerinden itibaren 4-5 uygulama 150 gr.-200 gr./100 lt.

5 Domates 

Çiçeklenme dönemi ile birlikte ve meyve tutumu döneminde 150 gr.-200 gr./100 lt.

6 Çilek 

Çiçek sapsarı çıkmaya başladığında ve çiçekten hemen önce 150 gr.-200 gr./100 lt.

7 Ispanak, Yedikule Marul 

Soğuk stresinin yaşandığı 3-4 yapraklı dönemde 1-2 uygulama, 250 gr./dekar

Karışabilirlik: Bakır, kükürt ve alkali reaksiyon gösteren ürünler haricinde bilinen tüm tarım ilaçları ve gübreler ile karışabilir ancak uygulamadan önce küçük dozlarda ön karışım testi yapmanız önerilir.



FLASH FERT

3-5-55+TE

Bileşimi

w/w

Toplam Azot (N)	%3
Nitrat azotu (N-NO ₃)	%3
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%5
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%5
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	%55
Suda Çözünür Bor (B)	%0,01
Suda Çözünür Bakır (Cu) (Tamamı EDTA Şelatlı)	%0,01
Suda Çözünür Demir (Fe) (Tamamı EDTA Şelatlı)	%0,02
Suda Çözünür Mangan (Mn) (Tamamı EDTA Şelatlı)	%0,01
Suda Çözünür Molibden (Mo)	%0,002
Suda Çözünür Çinko (Zn) (Tamamı EDTA Şelatlı)	%0,02

Flash Fert 3.5.55+TE , % 100 Suda çözünür, iz element içeren, vasıflı toz yaprak gübresidir. Yapraklardan kolayca ve hızlı alınır. Bitkinin değişik fenolojik dönemlerine göre potasyum ağırlıklı bir yaprak gübresi olarak kullanılır.

FLASH FERT

3-5-55+TE

KULLANIM ŐEKLİ VE DOZAJ

Tüm bitkilerde fenolojik dönemler dikkate alınarak tüm sezon boyunca yapraktan 150 gr - 250 gr / 100 lt dozunda kullanılabilir.

Çok iyi bir büyütücüdür. 1,5 kg / dekara



FLASH BIG

Bileşimi

w/w

Toplam Organik Madde	%20
Organik Karbon	%17
Toplam Azot (N)	%9
Üre Azotu (NH ₂ -N)	%4
Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	%3
Nitrat Azotu (NO ₃ -N)	%2
Organik Azot (N) (En az)	%2
Toplam Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	%7
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	%7
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	%21
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO)	%2
Suda Çözünür Bakır (Cu) (EDTA ile Şelatlıdır)	%0,08
Suda Çözünür Demir (Fe) (EDTA ile Şelatlıdır)	%0,02
Suda Çözünür Mangan (Mn) (EDTA ile Şelatlıdır)	%0,01
Suda Çözünür Çinko (Zn) (EDTA ile Şelatlıdır)	%0,01

pH : 5-7

FLASH BIG, dengeli beslenme, düzenli ve bol üretkenlik için kilit öneme sahiptir. İçeriğinde yüksek miktarda sebest amino asit bulunmaktadır. Bu amino asit bitki ihtiyacına uygun oranlarda makro ve mikro besin içeren hayvansal kökenli amino asit olup deniz yosunu ile güçlendirilen bir yaprak gübresidir.

Bu amino asitler besinlerle güçlü bağlar oluşturur, bitkiye taşınmasında görev alır.

Bakteri, mantar, virüs benzeri faktörlerin neden olduğu stres, kuraklık, don hasarı, tuzluluk vb. koşullarının olumsuz etkilerine karşı bitkinin direncini artırır.

Deniz yosunu, vitaminleri, doğal büyüme düzenleyicileri ve düşük moleküler organik bileşikler içerir. **FLASH BIG** ile bu özellikler bitkinin bünyesine hızla alınır. Bitki büyümesini, verimini ve kalitesini olumlu yönde etkiler.

FLASH BIG, makro ve mikro besin seviyeleri bitkilerin vejetasyon dönemlerinde, özellikle meyve büyüme dönemindeki ihtiyaçları dikkate alınarak formüle edilir. EDTA ve EDDHA şelatları ile şelatlanır ve yüksek pH seviyelerinde bile stabilitesini korur.

FLASH BIG, muazzam dengeli bir büyütücü olup büyüme mevsimi boyunca tüm bitkilerde güvenle kullanılabilir.



FLASH BIG

KULLANIM ŐEKLİ VE DOZAJ

Bitki	Uygulama Zamanı	Yapraktan Uygulama 100 Litre Suya	Topraktan Uygulama (Dekara)
Tüm Örtü altı ve Açık Tarla Sebzeler	Vegetatif Dönem Boyunca 21 gün arayla 3-4 defa uygulanır	200-300 gr	2-4 kg
Kavun-Karpuz		200-300 gr	2-4 kg
Meyve Ağaçları		200-300 gr	2-4 kg
Mısır, Ayçiçeęi, Şeker pancarı, Yem Bitkileri		200-300 gr	2-4 kg
Tahıllar		200-300 gr	2-4 kg
Narenciye		200-300 gr	2-4 kg
Zeytin		200-300 gr	2-4 kg
Baę		200-300 gr	2-4 kg
Çilek		200-300 gr	2-4 kg
		200-300 gr	2-4 kg





FLASH N30

Bileşimi

w/w

Toplam Azot (N)	%30
Amonyum Azotu (N-NH ₄)	%8,5
Nitrat azotu (N-NO ₃)	%8
Üre Azotu (N-NH ₂)	%13,5

AktiFert N30, Bitkinin azot ihtiyacını çok kısa sürede karşılayabilecek sıvı formda gübre çözeltisidir.

Bitkilerdeki azot noksanlığı nedeniyle meydana gelen büyüme ve gelişme geriliğinin giderilmesinde tavsiye edilir. Damlama sulama ve yapraktan önerilen dozlarda uygulama yapılır.



AKTIFERT

N30

KULLANIM ŐEKLİ VE DOZAJ

AktiFert N30, Damlama sulama ile uygulanır.

1 Bahe Bitkileri

Dönem boyu dekara 3 lt dozunda 5-6 uygulama.

2 Meyve Ağaçları

Vegetatif gelişme başlangıcından meyve büyüme dönemine kadar 10-15 günde bir dekara 3 litre dozunda 4-5 uygulama.

